

中国泽兰属一新组合

石铸 靳淑英 陈淑荣

(中国科学院植物研究所 北京 100093)

A new combination of *Eupatorium* L. from China

SHI Chu JIN Shu-Ying CHEN Shu-Rong

(Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100093)

Key words *Eupatorium*; *E. angustilobum* (Ling) Shih, S. Y. Jin et S. R. Chen; New combination

关键词 泽兰属; 狭裂泽兰; 新组合

Eupatorium angustilobum (Ling) Shih, S. Y. Jin et S. R. Chen, st. et comb. nov. —
Eupatorium fortunei Turcz. var. *angustilobum* Ling in Flora Reip. Popul. Sin. 74: 354. 1985.

Descriptio aucta: A *E. fortunei* Turcz. differt segmentis foliorum linearibus, longe lineari-ellipticis vel lineari-lanceolatis.

Herba perennis, 44 ~ 61 cm alta, rhizomate procumbenti, roseo-brunneo. Caulis erectus, apice corymboso-ramosus, ramis brevibus, omnino dense pubescentibus. Folia inferiora trisecta vel tripartita, petiolata, petiolis 1.2 ~ 1.4 cm longis, segmentis centralibus longe lineari-ellipticis, 7.5 ~ 8 cm longis, 0.8 ~ 1 cm latis, segmentis lateralibus lineari-ellipticis, 5 cm longis, 7 mm latis; folia mediana trisecta vel tripartita, segmentis centralibus longe lineari-ellipticis, 7 ~ 8 cm longis, 0.8 cm latis, segmentis lateralibus longe lineari-ellipticis vel late linearibus, 5 ~ 7 cm longis, 0.4 ~ 0.5 cm latis; folia superiora petiolata, petiolis 0.3 ~ 0.5 cm longis, trisecta vel tripartita, segmentis longe lineari-ellipticis, 0.9 ~ 5 cm longis, 0.2 ~ 0.4 cm latis, segmentis lateralibus linearibus vel lineari-lanceolatis, 0.6 ~ 3 cm longis, 0.05 ~ 0.2 cm latis; segmentis omnibus utrinque glabris, margine acute serrulatis, apice acuminatis, basi anguste cuneatis. Capitula numerosa, in inflorescentiam corymbosam terminalem disposita. Involucrum anguste campanulatum, 2 ~ 3 mm in diam., involucri phyllis 3-seriatis, exterioribus ovato-lanceolatis 3 mm longis, 1 mm latis, mediis longe ellipticis, 4 mm longis, 1.5 mm latis, intimis longe ellipticis, 7 mm longis, 1.8 mm latis, omnibus apice obtusis, dorso glabris, purpureis. Flosculi 3 ~ 4, tubulares, purpurei. Achaenia roseo-brunnea, longe elliptica, 4 mm longa, glabra. Pappus albus, 6 mm longus.

China. **Guizhou** (贵州): Xingyi (兴义), inter frutices secus viam, alt. 1000 m, 1959-08-09, Anshun Exped. (安顺队) 548 (holotypus, PE); Taijiang (台江), alt. 500 m, N. Steward 900 (PE). **Guangxi** (广西): Yangshuo (阳朔), 1938-06-04, R. H. Shan (单人骅) 1018 (PE). **Hubei** (湖北): Jianshi (建始), 1934-09-23, H. C. Zhou (周鹤昌) 1670 (PE).

(责任编辑 徐 黎)